

Houssein lunda

Vass8R05s156-160



Collection Vassal-Montpellier

OMip485

cl8 R5s156-160
Houssein lunda

Houssein lunda

8 R5s. 156-160





DESIGNATION : Houssin lunda *ni*
 CLOS 8 PLANCHE RANG 5 Souche ¹⁵⁶/₁₆₀
 Vigueur : 35
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 29.7.86 X
 Date de Maturité : 8.9.86 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 20x19
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 0
 s5 1 JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 5 Souche 156-160
 Désignation : Houssin lunda
 CHARGE : Année :
 Véraison : 20.7 X
 Maturité : 22-8-88 +1
 Mill.: 0 Pour.: 0
 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 11
 L - M - C
 Vigueur : 25
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 BAIE : Année :
 TG - G - M - P - Dim.: 21x19
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 s1 0 Avec pépins - apyrène
 s2 1 JUS : inc. - coloré
 s3 1
 s4 0
 s5 0

Année : 1986

Emplacement... 8 R5..... 156. 160. Désignation... Housseni lunda

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| | | 24.3 | 28.3 | 2.4 | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 ^x | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 ^x | 3 ^x | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 2 ^x | | |

D & 2.4.86 +8

ANNEE 1987

NOM Housseni lunda

EMPLACEMENT 8 R5 & 156 - 160

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|-----------|------|-----|----------|
| | | début | ml/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 3.4 | 7.4 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3.3 | 7.4 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 3.4 | 7.4 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 3.4 | 7.4 | 2 | | 6.6 | 10.6 | 16.6 | 27.7 | 30.7 | 3.8 | 14.9 |
| 5 | 2 | 3.4 | 7.4 | 0 | | | | | | +1 | | +4 |
| 14 | | | 7.4 | 5 | 3.5 | | 10.6 | | | | | |
| | | | +11 | | | | +3 | | | | | |
| | | | | | | | | | Port enge | | | |
| | | | | | | | | | Vigueur 3 | | | |

ANNEE 1988

NOM

Houssein lunda bl

EMPLACEMENT

8 R5 p 156-160

ni

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|--------|-----------|--------------------|--------|---------------|------------|-----------------------|------|-----|----------------|------|------|----------|
| 1 | 4 | 5.4 | 8.4 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1.4 | 5.4 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1.4 | 5.4 | 1 | 1 | 3.6 | 6.6 | 9.6 | 20.7 | 25.2 | 28.7 | 22.8 |
| 4 | 5 | 5.4 | 8.4 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 5.4 | 8.4 | 0 | | | | | | | | |
| | | Pourriture : 0 | | Port : couche | | Vigueur : 2.5 moyenne | | +1 | | +5 | | |
| | | 6.4 | | | | 6.6 | | | | | | |
| | | +13 | | | | +6 | | | | | | |

ANNEE 1989

NOM

Houssein lunda B

EMPLACEMENT

8 R5 p 156-160

♀

ni

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|----------------|-----------|--------------------|--------|-------------|------------|-----------------|------|------|----------------|------|------|----------|
| 1 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | 0 | 0.8 | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 1 | | 20.5 | 24.5 | 30.5 | 17.7 | 24.7 | 31.7 | |
| 5 | 4 | | | 0 | | | -3 | | | +1 | | |
| Pourriture : 0 | | Mill. 1g 50% | | Port : enge | | Vigueur : 4 | | | | | | |
| | | 1g 0 | | | | | | | | | | |

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Houssien lunda

cl 8 R 50-156-160

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Houssein lunda
clos 8 R 5 s. 156-160
(s. 156)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Houssein lunda

clo 8 R5n-156-160
(p156)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2^{light} - vert 3^{rou}
ventre coloré 7 - à raies 8^{light} - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3^{rou}
ventre coloré 7 - à raies 8^{light} - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1^{rou} - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3^{rou} -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Houssein lunda

Désignation :

Emplacement :

clo 8 R 5 n. 156-160
(157)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

limbe : plan (1) ^{ou} en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) ^{légt}

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (5) - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : ^{au point pétiolaire} verte (1) - partiellement
rouge (5) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calva 85

pas de gr. valable en 85

N° d'ordre : Houssein lunda
Désignation : dos 8 R 5 s. 156-160
Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Houssein lunda

8 R 5 s - 156 - 160 (s. 156)

19 — a — 15

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

1 Houssin lunda

8 R 5 a - 156-1600-3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 93

N° d'ordre :

Désignation : *Houssein lunda*

Emplacement : *8R5 s. 156-160*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - ③③ - 34 - ③⑤ - ③⑥ - 37 - ③⑧ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦①
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - ④④
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües